

СОГЛАСОВАНО:

Бирсабиевъ
гражданъ кеменетъ
д/н/ 1 гвасова 82
« 28 » марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ КЦСОН «Доверие»



УТВЕРЖДАЮ:

В.Н.Ануфриева

« 28 » марта 2018г.

**Инструкция по охране труда
при работе со стиральной машиной
№ 24**

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. Данная инструкция разработана для работающих со стиральной машиной Муниципального бюджетного учреждения комплексный центр социального обслуживания население «Доверие» (далее - Центр).
- 1.2. Стиральная машина предназначена для стирки белья.
- 1.3. Лица, работающие со стиральной машиной должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.4. Лица, допущенные к работе со стиральной машиной должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.5. При неисправности стиральной машины прекратить работу, отключить от сети и сообщить об этом администрации Центра.
- 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации Центра.
- 1.7. В процессе работы со стиральной машиной соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены.
- 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний и правил охраны труда.
- 1.9. За ремонтом стиральной машины обращаться к квалифицированному специалисту.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Стиральную машину (автомат) необходимо заземлить.
- 2.2. Осмотреть и привести в порядок место, где будет располагаться стиральная машина, убрать все лишнее.
- 2.3. Провести осмотр стиральной машины, убедиться в отсутствии внешних повреждений, в исправности шнура, вилки и розетки.
- 2.4. Стиральная машина предназначена для установки на полу.

3. Требования охраны труда во время работы

3.2. Подключить стиральную машину к электросети переменного тока и проверить его нормальную работу.

3.3. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению сети питания (220 Вольт).

3.4. Стиральная машина предназначена для использования внутри помещения. Ни при каких обстоятельствах не использовать оборудование на улице. Перемерзшие шланги могут лопнуть или растрескаться. Поэтому никогда не устанавливать стиральную машину в не отапливаемых помещениях.

3.5. Стиральная машина должна использоваться для бытовой стирки, в соответствии с инструкцией по использованию. Промышленное использование не предусмотрено.

3.6. Не оставлять детей без присмотра, когда машина работает.

3.7. Стиральная машина обладает большим весом: передвигать ее только при уверенности в своих силах.

3.8. Перед загрузкой новой порции белья для стирки проверять, не осталось ли что-нибудь от предыдущей.

3.9. Не использовать удлинители, если все-таки необходим более длинный кабель, следует установить новый кабель большей длины с теми же характеристиками. Замена должна производиться квалифицированным персоналом.

3.10. После загрузки моющего средства плотно закрыть распределитель моющих средств. Использовать моющие средства, предназначенные для автоматических стиральных машин с фронтальной загрузкой. Другие моющие средства имеют повышенное пенообразование и могут вызвать поломку машины.

3.11. Не тянуть провод, чтобы вынуть вилку из розетки.

3.12. Во время стирки стекло дверцы нагревается.

3.13. Закрывать дверь в помещение, где работает машина.

3.14. При остановке машины блокировка замка дверцы срабатывает с 1-3-х минутной задержкой. Не пытаться открыть дверцу в этом промежутке времени – это может повредить механизм блокировки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.2. При появлении неисправности в работе стиральной машины, появления запаха гари, нарушении изоляции проводов - прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации Центра.

4.3. В случае короткого замыкания и загорания стиральной машины, немедленно отключить и принять меры к тушению очага возгорания при помощи огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101(112) и администрации Центра.

4.4. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему

первую доврачебную медицинскую помощь, при необходимости отправить или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.2. Отключить стиральную машину.

5.3. Перед мойкой и обслуживанием стиральной машины и когда долгое время не используется стиральная машина - отключить стиральную машину из сети. При отключении стиральной машины из сети не тянуть за сетевой шнур.

5.4. Привести в порядок рабочее место.

5.5. Обо всех выявленных недостатках в работе стиральной машины сообщить администрации Центра.

Разработал:

Специалист по охране труда
и технике безопасности

Бар

И.А.Баранцева