



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Ачинск

27.09.2019 г.
с 14-00 до 16-00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 23433

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому М.Р. Аккерта от 19.08.2019 № 5420, по адресу: Красноярский край, Тюхтетский район, село Тюхтет, улица Давыдова, 10, была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения Комплексный Центр социального обслуживания населения «Доверие» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – МБУ КЦСОН «Доверие»), юридический (фактический) адрес: 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, село Тюхтет, улица Давыдова, 10, зарегистрированного 30.08.2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, с присвоением ОГРН: 1052444004227, ИНН: 2438301220.

Дата и время проведения проверки:

04.09.2019 г. с 13 часов 00 мин. до 14 часов 40 мин. Продолжительность 1 час 40 минут.

09.09.2019 г. с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней с 13 час.00 мин. 04.09.2019 г. по 27.09.2019 г.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор МБУ КЦСОН «Доверие» Ануфриева Вера Николаевна (назначена приказом (распоряжением) Отдела социальной защиты населения администрации Тюхтетского населения № 6 от 01.06.2015 г.) 04.09.2019 г. в 13 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требует согласования.

Руководитель группы _____ О.И. Ковалева

Лица, проводившие проверку: Ковалева Ольга Ивановна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске (руководитель группы).

К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, привлечены следующие лица: специалисты Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.510639 выдан 05.03.2018 г., зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и аккредитации испытательных лабораторий (центров) 29.10.2015 г., аттестат аккредитации № RA.RU.710074 выдан 03.09.2015 г., зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 03.07.2015 г., действителен до 03.09.2020 г.): Гудеева Нина Анатольевна – эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, Панов Юрий Викторович – эксперт по организации и проведению санитарно-гигиенических экспертиз; Ковалева Инна Ивановна – заведующий лабораторией физических факторов, Исмагилова Сония Акрамовна – техник лаборатории физических факторов - для проведения инструментальных измерений физических факторов.

При проведении проверки присутствовала: директор МБУ КЦСОН «Доверие» Ануфриева Вера Николаевна (назначена приказом (распоряжением) Отдела социальной защиты населения администрации Тюхтетского населения № 6 от 01.06.2015 г.).

В ходе проведения проверки установлено:

МБУ КЦСОН «Доверие» расположено по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, село Тюхтет, улица Давыдова, 10. МБУ КЦСОН «Доверие» зарегистрировано 30.08.2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, с присвоением ОГРН 1052444004227, ИНН 2438301220.

Режим работы МБУ КЦСОН «Доверие»: с 08.48 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов 5 дней в неделю, выходные дни – суббота, воскресенье.

Руководителем МБУ КЦСОН «Доверие» является Ануфриева Вера Николаевна (представлена копия приказа (распоряжения) от 01.06.2015 № 6).

МБУ КЦСОН «Доверие» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Распоряжением Администрации Тюхтетского района от 29.07.2019 № 222-р.

Предметом, целями учреждения в соответствии с Уставом являются:

- реализация переданных органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края и правовыми актами Тюхтетского района;

- реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства, предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и

Руководитель группы _____ О.И. Ковалева

условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставлении срочных социальных услуг (пп. 2.1., 2.2.).

Для достижения указанных целей учреждение предоставляет социальные услуги гражданам в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому в объеме услуг, включенных в Перечень социальных услуг, в том числе:

- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья, проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведении санитарно-просветительской работы;
- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
- социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия), оказание помощи семье в воспитании детей;
- социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в оформлении и восстановлении утраченных документов, в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством);
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги, содействие в сборе и оформлении или оформлении документов для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определении права на меры социальной поддержки и другие.

Проживание населения в учреждении, оказание медицинской помощи не предусмотрено.

В состав МБУ КЦСОН «Доверие» входят 2 отделения социального обслуживания на дому; отделение срочного социального обслуживания.

За 2018 год учреждением всего оказано 54830 услуг, численность получателей социальных услуг в 2018 г. составило: в полустационарной форме – 808 человек, в форме услуг на дому – 245 человек, срочные услуги получили 698 человек.

За истекший период 2019 г. оказано 34369 услуг, в том числе по формам социального обслуживания: 33350 услуг – социальное обслуживание на дому; 1019 услуг – полустационарная форма социального обслуживания, в том числе срочное обслуживание.

Выполнение требований Федерального закона от 23.02. 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»:

МБУ КЦСОН «Доверие» установлен приказом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрет курения табака на территории и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности (социальные услуги), что соответствует требованиям пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального Закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Руководителем МБУ КЦСОН «Доверие» осуществляется контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности, что соответствует требованиям пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В МБУ КЦСОН «Доверие» обозначена территория, здание и объект, где курение табака запрещено, соответствующим знаком о запрете курения, что соответствует требованиям части 5 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Выполнение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (далее - СП 2.1.2.3358-16), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

МБУ КЦСОН «Доверие» размещено в одноэтажном здании деревянного исполнения 1951 года постройки общей площадью 87,2 кв. м., представлено Свидетельство о государственной регистрации права от 10.10.2011 г. (оперативное управление).

Здание расположено на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха.

Здание оборудовано пандусом для инвалидов-колясочников.

Перед входом в здание установлена урна.

В административном здании МБУ КЦСОН «Доверие» имеется следующий набор помещений: кабинет директора (площадью 16,3 кв. м.), кабинет отделения срочного социального обслуживания (площадью 21,3 кв. м.), кабинет отделения социального обслуживания на дому (площадью 25,3 кв. м.), хозяйственное помещение (площадью 17,2 кв. м.).

Здание административного корпуса МБУ КЦСОН «Доверие» оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодная и горячая вода), канализации, системой отопления.

В кабинетах административного здания имеется возможность естественной вентиляции за счет проветривания через фрамуги.

Помещения административного корпуса МБУ КЦСОН «Доверие» имеют естественное освещение, что не противоречит требованиям п. 2.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Искусственное освещение в кабинетах МБУ КЦСОН «Доверие» представлено светодиодными лампами, закрытыми защитной арматурой.

Согласно представленной руководителем учреждения информации, в учреждении организовано 9 рабочих мест, оборудованных для работы с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ), время работы с ПЭВМ у специалистов составляет от 10 % до 75 % от общего количества рабочего времени.

Все помещения для эксплуатации ПЭВМ имеют естественное и искусственное освещение, окна оборудованы занавесями, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Естественное освещение боковое обеспечено за счет оконных проемов. Искусственная освещенность в кабинетах осуществляется светодиодными лампами.

Размещение и оборудование рабочих мест пользователей ПЭВМ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных терминалов составляет не менее 4,5 м², что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Рабочие столы размещены таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Конструкции рабочих столов обеспечивают оптимальное размещение на рабочих поверхностях используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. В соответствии с требованиями п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы подставками для ног.

Рабочие места специалистов оборудованы подъёмно-поворотными рабочими стульями (креслами), регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья для обеспечения поддержания рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ.

Для копирования используются копировально-множительные аппараты настольного типа (9 единиц оборудования), используемые периодически для нужд самого учреждения.

Директором МБУ КЦСОН «Доверие» разработана и утверждена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, что соответствует требованиям пункта 2.6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля.

На основании заключенного контракта от 29.11.2017 г. № 379/01.17-СОУТ на проведение специальной оценки условий труда специалистами ООО «Астров» проведена оценка 2 рабочих мест работников МБУ КЦСОН «Доверие». Согласно представленному отчету о проведении специальной оценки условий труда в МБУ КЦСОН «Доверие» от 09.01.2018 г., рабочие места с вредными условиями труда в учреждении отсутствуют. При проведении оценки условий труда параметры микроклимата, световой среды, неионизирующего излучения на рабочих местах не оценивались.

Руководитель группы _____ О.И. Ковалева

В ходе проверки установлено, что руководителем организации социального обслуживания не обеспечено проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий, а именно: не предусмотрена программой производственного контроля, утвержденной директором МБУ КЦСОН «Доверие», организация лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах работников МБУ КЦСОН «Доверие» - пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в соответствии с требованиями санитарных правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к ПЭВМ и условиям труда (протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы за 2018 г. и истекший период 2019 г. не представлены), что не соответствует требованиям п. 1 ст. 25, ст. 32 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ; п.п. 2.2., 2.3. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1.9. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», абз. 7 п. 9.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». *Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. Не осуществление производственного контроля путем проведения лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах работников не позволяет оценить степень потенциальной опасности для здоровья работников МБУ КЦСОН «Доверие» в ходе их профессиональной деятельности.*

Юридическим лицом ведётся учет и отчетность, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля. На момент проверки в МБУ КЦСОН «Доверие» ведутся: журнал проведения генеральных уборок, журнал визуального контроля (отметки вносятся регулярно), что соответствует требованиям абзаца е) пункта 2.4. СП 1.1.1058-01.

В рамках проверки специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске 04.09.2019 г. проведены измерения физических факторов неионизирующей природы – измерение уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации и естественного освещения в кабинете социального обслуживания на рабочем месте заведующего отделением; параметров микроклимата

(температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в указанном кабинете.

Согласно представленным результатам (протокол № 31-943 от 06.09.2019 г.):

- коэффициент естественной освещенности на рабочей поверхности на рабочем месте заведующего отделением в кабинете социального обслуживания (пользователя ПЭВМ) при боковом освещении составил 1,4 % при допустимом значении 1,0 %, что не противоречит требованиям п. 2.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха) на рабочем месте специалиста в вышеуказанном кабинете составили: температура воздуха - от $23,5 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ до $23,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ при допустимой 20-28⁰С; относительная влажность воздуха - $43 \pm 3\%$ при допустимой 15-75 %; скорость движения воздуха - менее 0,1 м/с при нормативе не более 0,1 м/с, что не противоречат требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований к искусственному освещению помещений здания, о чем свидетельствует представленное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 14324 от 12.09.2019 г. (вх. № 21-46 от 13.09.2019 г.) по результатам инструментальных измерений (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 31-943 от 06.09.2019 г.) – уровень искусственной освещенности на рабочей поверхности стола пользователя ПЭВМ – заведующего отделением в кабинете социального обслуживания МБУ КЦСОН «Доверие» составляет 248 ± 23 (гигиенический норматив 300 люкс), что на 52 люкса ниже нормируемого показателя и не соответствует п. 1 ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (протокол измерений физических факторов и заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы прилагаются). *Недостаточная искусственная освещенность может привести к снижению цветосприятия, внимания, утомлению организма; при данных уровнях физических факторов трудовая деятельность может привести к ухудшению зрения.*

Выполнение требований Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-

Руководитель группы _____ О.И. Ковалева

гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (далее - СП 2.1.2.3358-16), СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Здание учреждения оборудовано централизованной системой хозяйственно-бытового водоснабжения (от сельской системы централизованного водоснабжения), горячее водоснабжение обеспечено за счет водонагревателя, представлен контракт № 46/19 на оказание услуг по водоснабжению с обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Коммунальщик». Здание оборудовано внутренней канализацией с устройством выгреба, вывоз жидких бытовых отходов осуществляется на основании контракта, заключенного с ООО «Коммунальщик» (представлены контракты за 2018 год и на 2019 год). В качестве отопительных приборов используются настенные электрообогреватели.

Потолки, стены и полы всех помещений на момент проведения проверки (04.09.2019 г.) гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком. Потолки в помещениях подвесные, полы покрыты линолеумом, отделка стен – панелями пластиковыми, что допускает уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На отделочные материалы представлены документы, подтверждающие их безопасность для здоровья человека.

Поверхность нагревательных приборов гладкая, допускающая легкую очистку и исключая скопление микроорганизмов и пыли, ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безопасные для здоровья человека.

Все помещения, оборудование, инвентарь МБУ КЦСОН «Доверие» содержатся в чистоте. На момент проверки проведена влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Влажную уборку помещений предусмотрено производить ежедневно, генеральную уборку – в соответствии с графиком (ведется журнал регистрации) с применением моющих и дезинфицирующих средств. Моющими и чистящими средствами учреждение обеспечено в достаточном количестве. Для мытья рук сотрудников и посетителей в наличии имеется жидкое мыло «Весна», кожный антисептик «Ника свежесть» в пластиковых емкостях с дозаторами.

Для целей дезинфекции применяется дезинфицирующее средство «Жавельон/НовелтиХлор», в наличии 1 пластиковая емкость (300 таблеток), представлено регистрационное удостоверение, сертификат соответствия; дезинфицирующее средство относится к III и IV классам опасности, обладает, в том числе и вирулицидным действием, что соответствует п. 3.6.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Срок годности средства 3 года, рабочих растворов – не более 3 дней (согласно инструкции по применению). Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Жавельон/НовелтиХлор» выбраны в соответствии с таблицей инструкции по применению указанного средства «Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Жавельон/НовелтиХлор» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях». Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя в не доступном для посетителей месте (в шкафу).

В ходе проверки нарушений Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» не выявлено.

В учреждении установлены пластиковые окна. Окна снаружи и внутри учреждения предусмотрено мыть по мере загрязнения, но не реже двух раз в год - весной и осенью (согласно записям в журнале, последнее мытье окон осуществлялось в августе 2019 г.), чистку светильников общего освещения предусмотрено проводить по мере загрязнения, но не реже двух раз в год, замену перегоревших ламп и неисправных источников света осуществлять своевременно (ведутся журналы регистрации).

На момент проверки уборочный инвентарь (ведра, швабры и др.) имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ, используется строго по назначению, обрабатывается и хранится в выделенном месте (в шкафу).

Дополнительно с целью обеззараживания воздушной среды в кабинетах, где осуществляется работа с населением, установлены бактерицидные облучатели рециркуляторы марки СН111-115 (всего 5 облучателей). Представленные журналы регистрации и контроля каждого бактерицидного облучателя ведутся в соответствии с требованиями руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Согласно представленной технической документации, средний срок службы ламп каждого облучателя при правильной эксплуатации и уходе не менее 9000 часов. На момент проведения проверки срок эксплуатации ламп не превышает их ресурс, о чем свидетельствуют записи в представленных журналах. На момент проведения проверки (04.09.2019 г.) бактерицидные облучатели находятся в исправном состоянии, утилизация бактерицидных ламп предусмотрена в специализированной организации на основании срочного договора.

Проведение работ по профилактической дезинфекции, дератизации, дезинсекции осуществляется специализированной организацией ООО НПФ «Дерате» на основании контрактов (представлены акты выполненных работ за истекший период 2019 г., последние мероприятия по дезинсекции помещений проведены в июле, акт выполненных работ (услуг) № 13582 от 04.07.2019 г., по дератизации – в сентябре текущего года, акт выполненных работ (услуг) № 18291 от 03.09.2019 г.). Визуально наличие грызунов и насекомых или следов их пребывания в помещениях не обнаружено; миграции бытовых насекомых не отмечается; жалоб от работников учреждения на наличие насекомых и грызунов не поступало.

Нарушений герметизации проходов коммуникаций в стенах и полах не обнаружено, что соответствует требованиям раздела III СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», раздела IV СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

На момент проверки (04.09.2019 г.) двери уличные в здании имеют конструкции, обеспечивающие их самостоятельное закрывание, отмостки не повреждены.

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) организован по контракту № 36Б-Б от 04.03.2019 г. на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами автотранспортом общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Коммунальщик» еженедельно. Сбор ТБО осуществляется в пластиковый пакет, временное хранение организовано в отдельно стоящем помещении на территории учреждения. Проведен количественный расчет объема принимаемых отходов – 0,367 м³/мес., определен качественный состав образующих отходов (уличный смет, бумажный мусор, светодиодные лампы, картриджи).

Выполнение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике населения», Федерального Закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ», СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СП 3.1./3.2.314-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии. Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции дыхательных путей», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика

столбняка», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.2.317-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Согласно представленному штатному расписанию, утвержденному директором МБУ КЦСОН «Доверие», по состоянию на 01.09.2019 г. количество фактически занятых единиц составляет 38, из них социальных работников - 20 единиц.

На момент проверки, согласно представленному списку, в учреждении работают 42 человека.

Работники МБУ КЦСОН «Доверие» проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке (социальные работники, водители – 1 раз в год; административный корпус – 1 раз в 2 года).

Медицинские осмотры проходят на базе Красноярского краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения (КГБУЗ) «Тюхтетская районная больница» на основании ежегодно заключаемых контрактов (представлены контракты на оказание медицинских услуг № 52 от 09.01.2018 г. и № 83 от 24.07.2019 г.).

Юридическим лицом представлена копия заключительного акта по результатам периодического медицинского осмотра в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 302-н от 12.04.2011 г., работающих в учреждении в 2018 г., копия контингента профессий, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в 2019 г., утвержденного директором МБУ КЦСОН «Доверие», что соответствует требованиям п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16.

В 2018 г. подлежало периодическому медицинскому осмотру 29 человек, осмотрено 29 (100%) человек.

В 2019 г. периодическому медицинскому осмотру подлежит 42 человека, на момент проведения проверки медицинский осмотр прошли 20 (47,6%) человек, остальные 22 человека проходят медицинский осмотр. Предрейсовые осмотры водителя проводятся на основании контрактов медицинскими работниками КГБУЗ «Тюхтетская районная больница» на основании контрактов на проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей транспортных средств, представлены контракты № 50 от 09.01.2018 г. и № 30 от 09.01.2019 г.

Все работники учреждения имеют личные медицинские книжки, в которые внесены результаты медицинских обследований, в том числе лабораторных исследований, в объеме, соответствующем требованиям п. 20 Приложения № 2 Приказа Минздравсоцразвития России № 302-н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных

Руководитель группы _____ О.И. Ковалева

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», что соответствует требованиям п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 (проверено 100% личных медицинских книжек).

Согласно представленным медицинским документам, инфекционных больных, больных туберкулезом при медицинском осмотре не выявлено; среди обследованных на возбудителей паразитарных болезней выявлен 1 больной описторхозом. Все сотрудники учреждения допущены к работе.

Профилактические прививки проводятся по месту жительства работников учреждения – в прививочном кабинете КГБУЗ «Тэхтетская районная больница». В представленных медицинских документах работников учреждения (сертификаты о профилактических прививках, личных медицинских книжках) имеются сведения об иммунизации сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок против дифтерии (каждые 10 лет после последней ревакцинации), кори и вирусного гепатита В (лицам до 55 лет).

Женщин в возрасте до 25 лет и подлежащих иммунизации против краснухи среди работников учреждения нет.

Против гриппа в предэпидемический период 2019-2020 годы на момент проведения проверки привито 24 человека, или 57,1% от общего количества работающих в учреждении, иммунизация продолжается.

Социальные работники, осуществляющие социальные услуги на дому, обеспечены специальной одеждой, обувью (куртки утепленные, обувь, халаты хлопчатобумажные, варежки или перчатки), полотенцами, сумками хозяйственными, мылом.

На каждого работника заведена карточка выдачи средств индивидуальной защиты; перечень и нормы выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря определены в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 09.12.2014 № 579-п. На каждую единицу представлена декларация о соответствии. Для стирки специальной одежды, полотенца социальных работников в учреждении имеется стиральная машина-автомат.

Проверка выполнения требований: Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»; ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с дополнениями и изменениями»; СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»; СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки»; СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»; СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» не осуществлялась в связи с отсутствием области применения.

В ходе проведенных мероприятий выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

- руководителем организации социального обслуживания не обеспечено проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий, а именно: не предусмотрена программой производственного контроля, утвержденной директором МБУ КЦСОН «Доверие», организация лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах работников МБУ КЦСОН «Доверие» - пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в соответствии с требованиями санитарных правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к ПЭВМ и условиям труда (протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы за 2018 г. и истекший период 2019 г. не представлены), что не соответствует требованиям п. 1 ст. 25, ст. 32 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ; п.п. 2.2., 2.3. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1.9. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», абз. 7 п. 9.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

- выявлены нарушения требований к искусственному освещению помещений здания, о чем свидетельствует представленное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 14324 от 12.09.2019 г. (вх. № 21-46 от 13.09.2019 г.) по результатам инструментальных измерений (протокол измерений физических факторов неионизирующей

природы № 31-943 от 06.09.2019 г.) – уровень искусственной освещенности на рабочей поверхности стола пользователя ПЭВМ – заведующего отделением в кабинете социального обслуживания МБУ КЦСОН «Доверие» составляет 248±23 (гигиенический норматив 300 люкс), что на 52 люкса ниже нормируемого показателя и не соответствует п. 1 ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (протокол измерений физических факторов и заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы прилагаются).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора МБУ КЦСОН «Доверие» Ануфриеву Веру Николаевну.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

Ков

(подпись проверяющего,
руководителя группы)

(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 2864 от 04.09.2019 г.;
- протокол измерений физических факторов от 06.09.2019 № 31-943;
- заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 14324 от 12.09.2019 г.;
- предписание об устранении выявленных нарушений № д 3782 от 27.09.2019 г.

Подпись лица, проводившего проверку:
Специалист – эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в городе Ачинске
О.И. Ковалева

Ков

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил (а): Ануфриева Вера Николаевна,
директор МБУ КЦСОН «Доверие»
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» сентября 2019 г.

Ануфриева
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Руководитель группы _____ О.И. Ковалева