

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
КНМ 24250041000115228771 / 2025068132 от 15.01.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Учетный номер. QR код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в городе Ачинске**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных
нарушений

28.01.2025 г.

№ 1097

г. Ачинск

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске – главный государственный санитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Козульскому, Назаровскому, Тюхтетскому муниципальному округу Шевелева Алена Владимировна, при проведении плановой выездной проверки в отношении краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский» (сокращённое наименование - КГБУ СО «Комплексный центр социального

обслуживания населения «Тюхтетский»)), ОГРН 1052444004227, ИНН 2438301220, юридический адрес: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б», КНМ 24250041000115228771 / 2025068132 от 15.01.2025, на объекте, расположенном по адресу (местоположению): 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б», выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт выездной плановой проверки № 1096 от 28.01.2025г.):

1. В хозяйственном помещении № 3 и кабинете юриста № 5 в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»», по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б», покрытие пола имеет дефекты и повреждения, не устойчивое к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: нарушение целостности покрытия линолеума в виде щелей и трещин; поверхность окон в помещениях не гладкая, нарушена целостность окрашенных поверхностей, не устойчивое к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ст. 24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п. 2.7 раздел II, п. 9.21 раздел IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2. Отсутствует раздельное хранение специальной одежды от личной одежды технического персонала (хранение осуществляется совместно), отсутствует индивидуальный двухсекционный шкафчик в гардеробной для раздельного хранения, что является нарушением требований ст. 24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, абз. 2 п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

3. Отсутствует раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов и помещений (хранение осуществляется совместно); не промаркирован уборочный инвентарь (швабра) для уборки туалетов, что является нарушением требований ст. 24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п. 2.11, п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

4. При рассмотрении документов согласно требования о предоставлении документов при проведении плановой выездной проверки от 09.01.2024г., юридическим лицом не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением аккредитованных испытательных лабораторных центров, что является нарушением требований ст. 11, ст. 32 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

5. Согласно протоколов измерений физических факторов неионизирующей природы № 31-11, № 31-12 от 16.01.2025г., выданных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в городе Ачинске, заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 27.01.2025 № 336, выданного органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» филиал в г. Ачинске) уровни искусственной освещенности составили: в кабинете № 9 (рабочее место заведующего отделением срочного социального обслуживания (пользователь ПВЭМ) - 123 ± 14 лк; в кабинете № 11, рабочее место специалиста по социальной работе (пользователь ПВЭМ) - 111 ± 18 лк; в кабинете № 13, рабочее место заведующего отделением социальной помощи семье и детям (пользователь ПВЭМ) - 77 ± 30 лк; в кабинете № 15, рабочее место специалиста по социальной работе (пользователь ПВЭМ) - 112 ± 20 лк; в кабинете № 6, рабочее место директора (пользователь ПВЭМ) - составил 111 ± 23 лк, при гигиеническом нормативе - 400 лк, что не соответствует требованиям статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; табл. 5.25 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 9.20 раздел IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

- уровень искусственной освещенности в компьютерном классе составил 84 ± 13 лк, при гигиеническом нормативе - 400 лк, что не соответствует требованиям статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 9.20 раздел IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

6. Согласно протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 31-13 от 16.01.2025г., выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в городе Ачинске, заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 27.01.2025 № 336, выданного органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» филиал в г. Ачинске), относительная влажность воздуха в компьютерном классе по адресу: КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»» по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б», не соответствуют гигиеническим нормативам: относительная влажность воздуха составила $26 \pm 3\%$, при гигиеническом нормативе - 60-30%, что является требований статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; п. 2.4 раздел II, п. 9.17 раздел IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», табл. 5.28 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. Согласно протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 31-13 от 16.01.2025г., выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в городе Ачинске, заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 27.01.2025 № 336, выданного органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» филиал в г. Ачинске), температура воздуха в компьютерном классе по адресу: КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»», по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б», не соответствуют гигиеническим нормативам: температура воздуха составила $24,04 \pm 0,02^{\circ}\text{C}$ до $23,54 \pm 0,06^{\circ}\text{C}$, при гигиеническом нормативе - $18-23^{\circ}\text{C}$, что является требований статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; п. 2.4 раздел II, п. 9.17 раздел IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», табл. 5.28 раздела V

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленного нарушения предписываю КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский» устранить:

1. Нарушение требований ст. 24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п. 2.7 раздел II, п. 9.21 раздел IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в наличии дефектов и повреждений, не устойчивого к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств покрытия пола в хозяйственном помещении № 3 и кабинете юриста № 5 и покрытия поверхности окон в помещениях КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский», по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б».

С целью устранения указанного нарушения рекомендуется обеспечить хозяйственное помещение № 3 и кабинет юриста № 5 покрытием пола и покрытием поверхности окон в помещениях КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский», допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. Нарушение требований ст. 24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, абз. 2 п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в отсутствии раздельного хранения специальной одежды от личной одежды технического персонала, отсутствия индивидуального двухсекционного шкафчика в гардеробной для раздельного хранения.

С целью устранения указанного нарушения рекомендуется обеспечить наличие раздельного хранения специальной одежды от личной одежды технического персонала, обеспечить наличие индивидуального двухсекционного шкафчика в гардеробной для раздельного хранения специальной одежды и личной одежды технического персонала.

3. Нарушение требований ст. 24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п. 2.11, п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в отсутствии раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов и помещений; в отсутствии маркировки уборочного инвентаря (швабра) для уборки туалетов.

С целью устранения указанного нарушения рекомендуется обеспечить наличие раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов и помещений; наличие маркировки уборочного инвентаря (швабра) для уборки туалетов.

4. Нарушение требований ст. 11, ст. 32 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в не осуществлении юридическим лицом производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров; отсутствия протоколов лабораторных исследований и измерений.

С целью устранения указанного нарушения рекомендуется обеспечить осуществление юридическим лицом производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров; наличие протоколов лабораторных исследований и измерений.

5. Нарушение требований ст. 24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п. 2.5 раздел II, п. 9.20 раздел IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», табл. 5.25 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившееся в не соответствии измеренного уровня искусственной освещенности в помещениях КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»» (кабинеты № 9, № 11, № 13, № 15, № 6, компьютерный класс).

С целью устранения указанного нарушения рекомендуется обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности гигиеническим нормативам в помещениях КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»» (кабинеты № 9, № 11, № 13, № 15, № 6, компьютерный класс).

6. Нарушение требований ст. 24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п. 2.4 раздел II, п. 9.17 раздел IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», табл. 5.28 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившееся в не соответствии гигиеническим нормативам относительной влажности воздуха в компьютерном классе по адресу: КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»» по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б», не соответствуют гигиеническим нормативам: относительная влажность воздуха составила $26 \pm 3\%$, при гигиеническом нормативе - 60-30%.

С целью устранения указанного нарушения рекомендуется обеспечить соответствие гигиеническим нормативам относительной влажности воздуха в компьютерном классе по адресу: КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»» по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б».

7. Нарушение требований ст. 24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п. 2.4 раздел II, п. 9.17 раздел IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» табл. 5.28 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившееся в не соответствии гигиеническим требованиям температуры воздуха в компьютерном классе по адресу: КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»», по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б», не соответствуют гигиеническим нормативам: температура воздуха составила $24,04 \pm 0,02^\circ\text{C}$ до $23,54 \pm 0,06^\circ\text{C}$, при гигиеническом нормативе - 18-23°C.

С целью устранения указанного нарушения рекомендуется обеспечить соответствие гигиеническим нормативам температуры воздуха в компьютерном классе КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»» по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б».

Срок исполнения настоящего предписания: **02.02.2026 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»» по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **03.02.2026г.**

В качестве сведений, подтверждающих исполнение настоящего предписания, рекомендуем к информации приложить фото-, видеоматериалы, подтверждающие наличие: покрытия пола в хозяйственном помещении № 3 и кабинете юриста № 5 и покрытия поверхности окон, устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»»; наличие раздельного хранения специальной одежды от личной одежды технического персонала, обеспечить наличие индивидуального двухсекционного шкафчика в гардеробной для раздельного хранения специальной одежды от личной одежды технического персонала; наличие раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов и помещений; наличие маркировки уборочного инвентаря (швабра) для уборки туалетов; обеспечение проведения производственного контроля с предоставлением протоколов лабораторных исследований и измерений; наличие протоколов лабораторных испытаний (измерений) соответствия уровня искусственной освещенности гигиеническим нормативам в помещениях КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»» (кабинеты № 9, № 11, № 13, № 15, № 6, компьютерный класс); наличие протоколов лабораторных испытаний (измерений) соответствия гигиеническим нормативам относительной влажности воздуха и температуры воздуха в компьютерном классе КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский»», по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 «б».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, вы-

данное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске – главный государственный санитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Козульскому, Назаровскому, Тюхтетскому муниципальному округу



А.В. Шевелева

С предписанием ознакомлен(а) от 28.01.2025 г. № 1097

директор КТБУ СО "Кислород" Тюхтетский Иванова Е.А.
(подпись, ФИО) 28.01.2025,

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении:
дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____

Иванова Елена Александровна 8 (39151) 5 05 73